



CALEFACCIÓN

# chimeneas y estufas

especialistas en  
**materiales de  
construcción**

GRUPO **UNANACOR**



### ESTUFA Mia 16

potencia 16 kw  
 consumo 0,8 a 3,4 kg/h  
 rendimiento 98%  
 salida de humos Ø 80mm  
 capacidad depósito 23kg  
 consumo eléctrico 150 a 300 W  
 peso 105 kg  
 medidas 495x580x1075 mm  
 volumen de calefacción 380m<sup>3</sup>  
 colores Rojo, antracita, blanca

# 98% rendimiento

## ¡El mayor del mercado!



**2033€**

06810092

▼ canalizable ▶

**2049€**

06810093

*Las estufas canalizables permiten llevar el calor a otras zonas del hogar, mediante turbinas que empujan el aire caliente a la habitación que lo necesite.*



### ESTUFA Miriam

9 kw  
 0,6 a 1,8 kg/h  
 92%  
 Ø 80mm  
 13kg  
 100 a 300 W  
 82 kg  
 899x470x476 mm  
 220m<sup>3</sup>  
 Rojo, antracita, blanca

**1149€**

06810107



### ESTUFA Lara

10,1 kw  
 0,6 a 2 kg/h  
 92%  
 Ø 80mm  
 13kg  
 100 a 300 W  
 91 kg  
 996x470x476 mm  
 250m<sup>3</sup>  
 Rojo, antracita, blanca

**1494€**

06810116

▼ canalizable

**1836€**

06810108





**ESTUFA Greta**

7 kw  
0,6 a 1,4 kg/h  
93%  
Ø 80mm  
13kg  
100 a 300 W  
82 kg  
899x470x476 mm  
180m<sup>3</sup>  
Rojo, antracita, blanca

**1023€**  
06810106

potencia  
consumo  
rendimiento  
salida de humos  
capacidad depósito  
consumo eléctrico  
peso  
medidas  
volumen de calefacción  
colores



**ESTUFA Petite**

6,15 kw  
0,57 a 1,34 kg/h  
92%  
Ø 80mm  
11kg  
100 a 300 W  
45 kg  
765x430x430 mm  
145m<sup>3</sup>  
Rojo, antracita, blanco

**756€**  
06810242



**ESTUFA BP-100**

9,5 kw  
0,85 a 1,97 kg/h  
94%  
Ø 80mm  
27 l  
80 kg  
851x408x442 mm  
240m<sup>3</sup>  
Blanco, burdeos y negro

**1148€**  
● 077800001



**ESTUFA BP-200**

12 kw  
0,98 a 2,60 kg/h  
93%  
Ø 80mm  
36 l  
110 kg  
940x503x481 mm  
300m<sup>3</sup>  
Blanco, burdeos y negro

**1431€**  
● 077800002



**ESTUFA BP-300K**

9,5 kw  
0,70 a 2,03 kg/h  
92%  
Ø 80mm  
17 l  
85 kg  
934x734x222 mm  
220m<sup>3</sup>  
Blanco, burdeos y negro

**1510€**  
● 077800003 ●



**MUY IMPORTANTE:** para activar la garantía de las estufas de pellet es imprescindible la puesta en marcha por el servicio técnico oficial, así como para mantener dicha garantía sera necesario un mantenimiento anual y/o 1200h de uso.

\*\*Condiciones para la puesta en marcha : Pag: 12

● Bajo pedido



### ESTUFA Tina 10

9,72 kw  
0,8 a 1,98 kg/h  
92%  
Ø 80mm  
17kg  
100 a 300 W  
100 kg  
935x249x935 mm  
220m<sup>3</sup>  
Rojo, antracita, blanca

**1747€**

06819901

potencia  
consumo  
rendimiento  
salida de humos  
capacidad depósito  
consumo eléctrico  
peso  
medidas  
volumen de calefacción  
colores



### ESTUFA Viola 8C

8 kw  
0,8 a 1,64 kg/h  
94%  
Ø 80mm  
10kg  
100 a 300 W  
90 kg  
855x249x885 mm  
160m<sup>3</sup>  
Rojo, antracita, blanca

**1528€**

06810118 ●



### INSERTABLE Chiara 15

15 kw  
1 a 2,90 kg/h  
86,54%  
Ø 80mm  
23kg  
100 a 300 W  
112 kg  
710x590x689 mm  
280m<sup>3</sup>

**2229€**

07680005

potencia  
consumo  
rendimiento  
salida de humos  
capacidad depósito  
consumo eléctrico  
peso  
medidas  
volumen de calefacción



### INSERTABLE Paola 13

13 kw  
1 a 2,60 kg/h  
86,54%  
Ø 80mm  
18kg  
100 a 300 W  
92 kg  
530x689x590 mm  
250m<sup>3</sup>

**2022€**

06810139 ●





### ESTUFA ECO 2

12 kw  
Ø 100mm  
71%  
19,4 kg  
Ø 190mm  
500x350 mm

potencia  
salida de humos  
rendimiento  
peso  
boca de entrada  
medidas

**66€**

00174003



### ESTUFA ECO 4

12 kw  
Ø 100mm  
71%  
19,4 kg  
Ø 190mm  
500x350 mm

potencia  
salida de humos  
rendimiento  
peso  
boca de entrada  
medidas

**75€**

00174004



### ESTUFA Esmaltada n°4

14,5 kw  
Ø 110mm  
63%  
26,75 kg  
Ø 240mm  
610x383 mm

potencia  
salida de humos  
rendimiento  
peso  
boca de entrada  
medidas

**130€**

001740101



### ESTUFA CH-7

8 kw  
Ø 120mm  
66%  
40 kg  
3,15 kg/h  
Ø 270mm  
784x462x420 mm  
200m<sup>3</sup>

potencia  
salida de humos  
rendimiento  
peso  
consumo  
boca de entrada  
medidas  
volumen de calefacción

**133€**

07780009



### ESTUFA M-101

10 kw  
Ø 150mm  
78%  
59 kg  
3,50 kg/h  
360x290 mm  
726x562x460 mm  
225m<sup>3</sup>

potencia  
salida de humos  
rendimiento  
peso  
consumo  
boca de entrada  
medidas  
volumen de calefacción

**354€**

07780035



### ESTUFA CH-0

9,5 kw  
Ø 150mm  
75%  
67 kg  
3,70 kg/h  
390x290 mm  
756x601x395 mm  
238m<sup>3</sup>

potencia  
salida de humos  
rendimiento  
peso  
consumo  
boca de entrada  
medidas  
volumen de calefacción

**292€**

007780001



**ESTUFA  
M-102**

10 kw potencia  
 Ø 150mm salida de humos  
 78% rendimiento  
 73 kg peso  
 3,50 kg/h consumo  
 360x290 mm boca de entrada  
 780x562x514 mm medidas  
 225m<sup>3</sup> volumen de calefacción

**397€**  
 07780001

> estufas de leña con leñero <  
 < estufa de leña con horno y leñero >

**ESTUFA  
M-104**

potencia 10 kw  
 salida de humos Ø 150mm  
 rendimiento 78%  
 peso 93 kg  
 consumo 3,50 kg/h  
 boca de entrada Ø 360x290 mm  
 medidas 1028x561x460 mm  
 volumen de calefacción 225m<sup>3</sup>

**495€**  
 07780003



**ESTUFA  
CH-4**

14 kw potencia  
 Ø 150mm salida de humos  
 72,28% rendimiento  
 110 kg peso  
 3,82 kg/h consumo  
 426x310 mm boca de entrada  
 1124x874x515 mm medidas  
 275m<sup>3</sup> volumen de calefacción

**495€**  
 07780017

**ESTUFA  
M-106**

11,50 kw potencia  
 Ø 200mm salida de humos  
 77% rendimiento  
 140 kg peso  
 3,30 kg/h consumo  
 Ø 500x335 mm boca de entrada  
 1196x742x525 mm medidas  
 275m<sup>3</sup> volumen de calefacción

**759€**  
 07789016





### ESTUFA M-170FK

Estufa de leña con turbina para colgar, sobre bancada o con leñero. Modelo con interior de fundición y cristal serigrafado.

**750€**

000778001 ●



### ESTUFA M-105

10 kw  
Ø 150mm  
78%  
65 kg  
3 kg/h  
Ø 360x290 mm  
738x720x610 mm  
225m3

potencia  
salida de humos  
rendimiento  
peso  
consumo  
boca de entrada  
medidas  
volumen de calefacción

### ESTUFA M-105-H

10 kw  
Ø 150mm  
78%  
105 kg  
3 kg/h  
360x290 mm  
1027x720x610 mm  
225m3

**397€**

07780004

**548€**

07789001



### ESTUFA CH-4-R

14 kw potencia  
Ø 150mm salida de humos  
72.28% rendimiento  
116 kg peso  
3,82 kg/h consumo  
426x310 mm boca de entrada  
1135x675x458 mm medidas  
275m3 volumen de calefacción

**530€**

07780018



**INSERTABLE  
HC-100**

16 kw  
 Ø 250mm  
 57,50%  
 93 kg  
 5,8 kg/h  
 850x470 mm  
 680x1017 mm  
 1050x950x620 mm  
 400m<sup>3</sup>

potencia  
 salida de humos  
 rendimiento  
 peso  
 consumo  
 boca de entrada  
 medida frontal  
 medida del encastre  
 volumen de calefacción

**INSERTABLE  
HC-180-P**

14 kw  
 Ø 200mm  
 57,50%  
 75 kg  
 5,8 kg/h  
 706x450 mm  
 578x811 mm  
 915x770x524 mm  
 350m<sup>3</sup>

**468€**

07789009

**HC-100P**

▼ con puerta

**645€**

07789008

**521€**

07789016



**INSERTABLE  
I-170**

12,5 kw  
 Ø 150mm  
 71%  
 75 kg  
 4,2 kg/h  
 550x300 mm  
 633x800 mm  
 536x617x422 mm  
 313m<sup>3</sup>

potencia  
 salida de humos  
 rendimiento  
 peso  
 consumo  
 boca de entrada  
 medida frontal  
 medida del encastre  
 volumen de calefacción

**INSERTABLE  
I-180**

13,5 kw  
 Ø 200mm  
 73,50%  
 93 kg  
 4,5 kg/h  
 660x330 mm  
 688x917 mm  
 593x733x451 mm  
 338m<sup>3</sup>

**397€**

07789002

interior vermiculita  
 con puerta

**495€**

07789003

insertables de leña >



### INSERTABLE IT-100-FK

potencia 14,50 kw  
 salida de humos Ø 200mm  
 rendimiento 73,50%  
 peso 130 kg  
 consumo 4,7 kg/h  
 boca de entrada 820x330 mm  
 medida frontal 688x1087 mm  
 medida del encastre 597x903x452 mm  
 volumen de calefacción 363m<sup>3</sup>  
 Interior fundición  
 Cristal serigrafiado

**1051€**

07789006



### IT-100-K

Interior vermiculita  
 Cristal serigrafiado

**962€**

07780023 ●

### IT-100-F

Interior fundición

**972€**

07780022 ●

### IT-100

Interior vermiculita

**865€**

07780021 ●



**512€**

007780002

### INSERTABLE IT-165-F

potencia 12,50 kw  
 salida de humos Ø 150mm  
 rendimiento 71%  
 peso 82 kg  
 consumo 4,20 kg/h  
 boca de entrada 550x300 mm  
 medida frontal 633x800 mm  
 medida del encastre 536x617x422 mm  
 volumen de calefacción 313m<sup>3</sup>  
 Interior fundición



### INSERTABLE IT-170

potencia 12,50 kw  
 salida de humos Ø 150mm  
 rendimiento 71%  
 peso 82 kg  
 consumo 4,20 kg/h  
 boca de entrada 550x300 mm  
 medida frontal 633x800 mm  
 medida del encastre 536x617x422 mm  
 volumen de calefacción 313m<sup>3</sup>  
 Interior vermiculita

**530€**

07789004



### IT-170-K

Interior vermiculita  
 Cristal serigrafiado

**565€**

07780029 ●



### IT-170-F

Interior fundición

**609€**

07780028 ●



### IT-170-FK

Interior fundición  
 Cristal serigrafiado

**645€**

07780019 ●



**INSERTABLE  
IT-180**

potencia 13,50 kw  
 salida de humos Ø 200mm  
 rendimiento 73,50%  
 peso 100 kg  
 consumo 4,50 kg/h  
 boca de entrada 600x330 mm  
 medida frontal 688x917 mm  
 medida del encastre 593x733x451 mm  
 volumen de calefacción 338m3  
 Interior vermiculita

**618€**

07780016



**IT-180-K**

Interior vermiculita  
 Cristal serigrafiado

**680€**

07780030 ●



**IT-180-F**

Interior fundición

**697€**

07789005



**IT-180-FK**

Interior fundición  
 Cristal serigrafiado

**760€**

07780020 ●



**INSERTABLE  
IT-173**

12,50 kw potencia  
 Ø 150mm salida de humos  
 71% rendimiento  
 84 kg peso  
 4,20 kg/h consumo  
 550x300 mm boca de entrada  
 545x719 mm medida frontal  
 545x713x487 mm medida del encastre  
 313m3 volumen de calefacción  
 Interior vermiculita

**IT-173-K**

Interior vermiculita  
 Cristal serigrafiado

**724€**

07780032 ●

**IT-173-F**

Interior fundición

**777€**

07780033 ●

**IT-173-FK**

Interior fundición  
 Cristal serigrafiado

**812€**

07780034 ●

**654€**

07780031 ●

## CHIMENEA C-203

15 kw potencia  
Ø 250mm salida de humos  
72% rendimiento  
153 kg peso  
4,40 kg/h consumo  
665x370 mm boca de entrada  
2415/2900x950x571 mm medidas  
363m<sup>3</sup> volumen de calefacción

**1042€**

● 07780007



## CHIMENEA C-100-RH

potencia 14 kw  
salida de humos Ø 200mm  
rendimiento 83%  
peso 150 kg  
consumo 4 kg/h  
boca de entrada 565x355 mm  
medidas 2415/2900x1008x660 mm  
volumen de calefacción 338m<sup>3</sup>

**1095€**

07780016

## ESTUFA M-170L

12,50 kw potencia  
Ø 150mm salida de humos  
71% rendimiento  
120 kg peso  
4,20 kg/h consumo  
550x300 mm boca de entrada  
555x678x496 mm medidas  
313m<sup>3</sup> volumen de calefacción  
Incluye leñero

**819€**

● 077800091



> chimenea de leña con leñero

< estufa de leña con leñero



**Radiator eléctrico 09**

2000W potencia  
47x17x66 cm medidas  
12,8 kg peso  
3 niveles de potencia  
triple mecanismo seguridad  
termostático control temperatura

**53,95€**  
57605953



**Radiator eléctrico 07**

1500W potencia  
39x17x66 cm medidas  
10,2 kg peso  
3 niveles de potencia  
triple mecanismo seguridad  
termostático control temperatura

**46,59€**  
57605952



**Radiator eléctrico 05**

1000W potencia  
31x17x66 cm medidas  
7,8 kg peso  
3 niveles de potencia  
triple mecanismo seguridad  
termostático control temperatura

**40,24€**  
57605951



**Convector eléctrico**

2000W potencia  
63x44x15cm medidas  
3,56 kg peso

**35,30€**  
0798001



**Convector eléctrico**

1200/2000W potencia  
64x14,4x44cm medidas  
3,70 kg peso

**34,24€**  
0798002

**Estufas de leña**

| medidas         |         | potencia |
|-----------------|---------|----------|
| 715x580x415 mm  | E-20N   | 8 kW     |
| 726x562x460 mm  | M-101   | 10 kW    |
| 780x562x514 mm  | M-102   | 10 kW    |
| 1028x561x460 mm | M-104   | 10 kW    |
| 738x720x610 mm  | M-105   | 10 kW    |
| 1027x720x610 mm | M-105H  | 10 kW    |
| 1196x742x525 mm | M-106   | 11,50 kW |
| 555x678x496 mm  | M-170   | 12,50 kW |
| 1135x675x458 mm | CH-4    | 14 kW    |
| 1124x874x515 mm | CH-4-R  | 14kW     |
| 715x580x415 mm  | CH-7    | 8 kW     |
| 555x678x496 mm  | M-173FK | 12,5 kW  |

**Estufas de Pellet**

| medidas         |          | potencia |
|-----------------|----------|----------|
| 495x580x1075 mm | Mia 16   | 16 kW    |
| 996x470x476 mm  | Lara     | 10,1 kW  |
| 899x470x476 mm  | Miriam   | 9 kW     |
| 470x476x899 mm  | Greta    | 7 kW     |
| 765x430x430 mm  | Petite   | 6,15 kW  |
| 935x249x935 mm  | Tina 10  | 9,72 kW  |
| 855x249x885 mm  | Viola 8C | 8 kW     |
| 851x408x442 mm  | BP-100   | 8,8 kW   |
| 940x503x481 mm  | BP-200   | 10,95 kW |
| 934x734x222 mm  | BP-300K  | 8,54 kW  |

**Chimenea de leña**

| medidas               |         | potencia |
|-----------------------|---------|----------|
| 2415/2900x950x571 mm  | C-203   | 15 kW    |
| 2415/2900x1008x660 mm | C-100-H | 14 kW    |

**Insertables de leña**

| medidas         |         | potencia |
|-----------------|---------|----------|
| 715x580x415 mm  | HC-100  | 8 kW     |
| 726x562x460 mm  | HC-180P | 10 kW    |
| 780x562x514 mm  | I-170   | 10 kW    |
| 1028x561x460 mm | I-180   | 10 kW    |
| 738x720x610 mm  | IT-100  | 10 kW    |
| 1027x720x610 mm | IT-170  | 10 kW    |
| 1196x742x525 mm | IT-180  | 11,50 kW |
| 1135x675x458 mm | IT-173  | 14 kW    |

**Insertables de pellet**

| medidas        |           | potencia |
|----------------|-----------|----------|
| 710x590x689 mm | Chiara 15 | 16 kW    |
| 530x689x590 mm | Paola 13  | 13 kW    |

**Puesta en marcha por el Servicio Técnico incluido para Córdoba y provincia.**

- BP-100, BP-200 y BP300K. En el precio de la estufa está incluido el servicio de puesta en marcha y el primer desplazamiento del servicio técnico. La puesta en marcha realizada por personal distinto al Servicio Técnico del fabricante implica la extinción total de la garantía por parte deeste. No se admitirá ninguna puesta en marcha fuera de Córdoba y provincia. (Servicio Técnico FM). IMPORTANTE: La no realización del mantenimiento estacional implica la decadencia de la garantía, esto es, dicho mantenimiento será obligatorio para activar el segundo año de garantía.

- Resto de estufas de Pellet (Mia, Lara, Miriam, Greta, Petite, Tina 10, Viola 8C, Chiara 15 y Paola 13.): Ponemos a tu disposición al servicio técnico oficial de la marca, REVO, que cuenta con un servicio de puesta en marcha e instalación de estufas de pellets. Solo tiene que realizar una llamada a la centralita telefónica de Revo activa las 24 horas. La central técnica derivará su solicitud a la delegación más cercana de su zona, desde la cuál se pondrán en contacto con usted para dar respuesta a su solicitud. Tlfn contacto: 865 508 000. (Servicio Técnico Revo).

**MUY IMPORTANTE: para activar la garantía de las estufas de pellet es imprescindible la puesta en marcha por el servicio técnico oficial, así como para mantener dicha garantía sera necesario un mantenimiento anual y/o 1200h de uso.**

## Aspirador cenizas 800W

capacidad 15 l

**32€**

741074100



## Aspirador cenizas 1200W

capacidad 18 l

**41€**

07410002



La forma más rápida y cómoda para mantener limpio el hogar de tu chimenea, estufa de leña o barbacoa. Gran potencia de aspiración, reducido tamaño, fácil accesibilidad. Motor autoventilado de larga duración. Depósito en acero, ligero, resistente a los golpes y al calor. Manguera flexible de metal con terminales. Tubo de 1m largo y de 38mm de diámetro. Filtro de cartucho para las cenizas más finas. Con asa de transporte. No adecuado para la aspiración de brasas incandescentes.



## Aislamiento térmico para chimeneas

Panel rígido de lana de roca revestido por una cara con una lámina de aluminio, especial para el aislamiento térmico de chimeneas, insertables y hogares de leña. El panel de lana de roca se coloca en la parte posterior del hogar y en el interior de la campana.

paneles 100x600x30 mm (0,6m<sup>2</sup>)  
comercializa 6 m<sup>2</sup> (paneles)  
dimensiones paquete 1000x600x300 mm

**20,92€/m<sup>2</sup>**

00020104



**8,75€**

521052101

Limpiador estufas en espuma. Bote 750ml (Pack 2ud)



Tronco deshollinador. (Limpia el hollín en profundidad 2h)

**7,62€**

521052103



Pastillas de encendido (Caja 32ud)

**0,81€**

521052109



Junta de fibra de vidrio (Ø12mm, longitud 2,5m)

**11,39€**

521052129



**5,42€**

0007890

Gel para el encendido de leña



Tronco deshollinador. 175gr. (Limpieza de hollín)

**3,75€**

521052100



Elimina hollín. Spray espumoso. (Envase 500ml)

**10,30€**

04300033

Junta de fibra de vidrio (Ø10mm, longitud 2,5m)

**9,87€**

02200024

Junta de fibra de vidrio (Ø8mm, longitud 2,5m)

**9,54€**

521052136



**4,41€**

87654456

Masilla refractaria hasta 1500°C (Bote 310ml)



Deshollinador para estufas de pellet. (Prolonga la vida de la estufa)

**9,93€**

521052134



Pintura anticorrosiva. 400ml. Disponible en gris antracita y negro. (Soporta hasta 650°C)

**10,12€**

521052104

## Gama inoxidable simple pellet



**14,04€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 100cm  
3400340167

**8,28€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 50cm  
3400340168

**6,00€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 25cm  
3400340169



**9,02€**

Codo 45°  
3400340170



**12,17€**

Codo 90°  
3400340171



**24,59€**

T y tapa cierre  
3400340174



**4,71€**

Abrazadera pared  
03800074



**22,66€**

Terminal antilluvia hor.  
03800908

Disponible en inoxidable  
negro



**23,51€**

Antirrevocante vertical  
3400340188

Disponible en inoxidable  
negro

## Gama inoxidable negro pellet



**12,32€**

Tubo negro 80mm  
longitud: 100cm  
03970071

**11,05€**

Tubo negro 80mm  
longitud: 50cm  
3400340141

**9,43€**

Tubo negro 80mm  
longitud: 25cm  
3400340142



**11,15€**

Codo 45°  
3400340143



**13,50€**

Codo 90°  
03970072



**29,36€**

T y tapa cierre  
3400340144



**6,50€**

Abrazadera pared  
07860001



**14,88€**

Sombbrero chino  
3400340145

Disponible en inoxidable



**13,83€**

Sombbrero horizontal  
3400340146

Disponible en inoxidable

## Gama inoxidable doble pared pellet



**42,03€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 100cm  
07860004

**32,75€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 50cm  
0380090001

**20,21€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 25cm  
0380090002



**32,04€**

Codo 45°  
0380090003



**53,54€**

Codo 90°  
0380090004



**70,97€**

T y tapa cierre  
0380090005



**32,67€**

Modulo antilluvia  
038000001



**22,72€**

Adaptador simple a doble  
0380090006



**13,99€**

Abrazadera doble pared  
0380090008



## Galvanizados

| Cod.Art    | Descripción                                     | PVP   |
|------------|---|-------|
| 03790017   | TUBO GALVANIZADO 100 (1 metro y espesor 0,5 mm) | 4,59  |
| 3400340040 | TUBO GALVANIZADO 110 (1 metro y espesor 0,5 mm) | 4,81  |
| 3400340087 | TUBO GALVANIZADO 120 (1 metro y espesor 0,8 mm) | 5,04  |
| 3400340060 | TUBO GALVANIZADO 125 (1 metro y espesor 0,5 mm) | 5,16  |
| 3400340183 | TUBO GALVANIZADO 150 (1 metro y espesor 0,8 mm) | 6,37  |
| 3400340038 | TUBO GALVANIZADO 175 (1 metro y espesor 0,8 mm) | 9,94  |
| 3400340058 | TUBO GALVANIZADO 200 (1 metro y espesor 0,6 mm) | 10,41 |
| 3400340048 | TUBO GALVANIZADO 250 (1 metro y espesor 0,6 mm) | 13,14 |
| 3400340062 | TUBO GALVANIZADO 300 (1 metro y espesor 0,6 mm) | 15,95 |

| Cod.Art    | Descripción                             | PVP   |
|------------|---|-------|
| 03800046   | CODO 45° GALVANIZADO 100 (0.5) RIZADO   | 3,25  |
| 03970033   | CODO 45° GALVANIZADO 110 (0.5) RIZADO   | 3,41  |
| 3400340018 | CODO 45° GALVANIZADO 120 (0.5) RIZADO   | 3,84  |
| 3400340004 | CODO 45° GALVANIZADO 125 (0.5) RIZADO   | 4,23  |
| 3400340076 | CODO 45° GALVANIZADO 150 (0.8) RIZADO   | 8,27  |
| 03970038   | CODO 45° GALVANIZADO 175 (0.8) RIZADO   | 8,74  |
| 03790026   | CODO 45° GALVANIZADO 200 (0.8) RIZADO   | 10,11 |
| 03790029   | CODO 45° GALVANIZADO 300 (0.8) SECTORES | 18,75 |
| 03800020   | CODO 90° GALVANIZADO 100 (0.5) RIZADO   | 3,25  |
| 03970047   | CODO 90° GALVANIZADO 110 (0.5) RIZADO   | 3,41  |
| 03970044   | CODO 90° GALVANIZADO 120 (0.5) RIZADO   | 3,84  |
| 3400340094 | CODO 90° GALVANIZADO 125 (0.5) RIZADO   | 4,23  |
| 3400340071 | CODO 90° GALVANIZADO 150 (0.8) RIZADO   | 8,92  |

| Cod.Art    | Descripción                          | PVP   |
|------------|--------------------------------------|-------|
| 03790049   | EXTRACTOR GALVANIZADO 120 mm         | 21,01 |
| 3400340105 | EXTRACTOR GALVANIZADO 150 mm         | 22,63 |
| 3400340106 | EXTRACTOR GALVANIZADO 175 mm         | 23,53 |
| 3400340107 | EXTRACTOR GALVANIZADO 200 mm         | 24,07 |
| 3400340108 | EXTRACTOR GALVANIZADO 250 mm         | 26,00 |
| 3400340109 | EXTRACTOR GALVANIZADO 300 mm         | 28,76 |
| 03800019   | SOMBRETERE CHINO GALVANIZADO 100     | 6,73  |
| 03970036   | SOMBRETERE CHINO GALVANIZADO 110     | 7,57  |
| 03970049   | SOMBRETERE CHINO GALVANIZADO 120     | 7,84  |
| 3400340031 | SOMBRETERE CHINO GALVANIZADO 125     | 8,66  |
| 3400340020 | SOMBRETERE CHINO GALVANIZADO 150     | 9,61  |
| 3400340008 | SOMBRETERE CHINO GALVANIZADO 175     | 15,63 |
| 3400340023 | SOMBRETERE CHINO GALVANIZADO 200     | 18,10 |
| 3400340009 | SOMBRETERE CHINO GALVANIZADO 250     | 20,26 |
| 3400340010 | SOMBRETERE CHINO GALVANIZADO 300     | 24,50 |
| 3400340119 | SOMBRETERE GIRATORIO GALVANIZADO 110 | 16,66 |
| 03970058   | SOMBRETERE GIRATORIO GALVANIZADO 120 | 18,52 |
| 3400340012 | SOMBRETERE GIRATORIO GALVANIZADO 125 | 17,43 |
| 3400340013 | SOMBRETERE GIRATORIO GALVANIZADO 150 | 18,47 |
| 3400340000 | SOMBRETERE GIRATORIO GALVANIZADO 175 | 20,70 |
| 3400340032 | SOMBRETERE GIRATORIO GALVANIZADO 200 | 23,67 |
| 3400340033 | SOMBRETERE GIRATORIO GALVANIZADO 250 | 26,66 |
| 3400340034 | SOMBRETERE GIRATORIO GALVANIZADO 300 | 28,21 |

## Vitrificado

| Cod.Art  | Descripción                 | PVP   |
|----------|-----------------------------|-------|
| 03811002 | ANTIGOTE VITRIFICADO 100 mm | 18,46 |
| 0380536  | ANTIGOTE VITRIFICADO 110 mm | 19,38 |
| 03800066 | ANTIGOTE VITRIFICADO 120 mm | 19,38 |
| 03800067 | ANTIGOTE VITRIFICADO 125 mm | 19,38 |
| 03800068 | ANTIGOTE VITRIFICADO 150 mm | 20,77 |
| 03800069 | ANTIGOTE VITRIFICADO 175 mm | 23,66 |
| 03800070 | ANTIGOTE VITRIFICADO 200 mm | 26,54 |
| 03800071 | ANTIGOTE VITRIFICADO 250 mm | 28,85 |
| 03800072 | ANTIGOTE VITRIFICADO 300 mm | 32,31 |



| Cod.Art    | Descripción                             | PVP   |
|------------|---|-------|
| 3400340044 | TUBO VITRIFICADO 100 (1m largo)         | 8,76  |
| 3400340124 | TUBO VITRIFICADO 100 C/LLAVE (1m largo) | 18,74 |
| 03800011   | TUBO VITRIFICADO 110 (1m largo)         | 9,25  |
| 3400340125 | TUBO VITRIFICADO 110 C/LLAVE (1m largo) | 19,26 |
| 3400340121 | TUBO VITRIFICADO 125 (1m largo)         | 11,34 |
| 3400340045 | TUBO VITRIFICADO 120 (1m largo)         | 10,29 |
| 3400340095 | TUBO VITRIFICADO 120 C/LLAVE (1m largo) | 20,20 |
| 3400340035 | TUBO VITRIFICADO 150 (1m largo)         | 14,13 |
| 3400340096 | TUBO VITRIFICADO 150 C/LLAVE (1m largo) | 22,88 |
| 3400340036 | TUBO VITRIFICADO 175 (1m largo)         | 17,99 |
| 3400340097 | TUBO VITRIFICADO 175 C/LLAVE (1m largo) | 31,23 |
| 3400340047 | TUBO VITRIFICADO 200 (1m largo)         | 20,47 |
| 3400340098 | TUBO VITRIFICADO 200 C/LLAVE (1m largo) | 31,52 |
| 3400340039 | TUBO VITRIFICADO 250 (1m largo)         | 30,11 |
| 3400340099 | TUBO VITRIFICADO 250 C/LLAVE (1m largo) | 47,58 |
| 3400340057 | TUBO VITRIFICADO 300 (1m largo)         | 38,18 |
| 3400340100 | TUBO VITRIFICADO 300 C/LLAVE (1m largo) | 58,12 |

| Cod.Art    | Descripción                              | PVP   |
|------------|--|-------|
| 03800008   | CODO 45° VITRIFICADO 100 (0.5) RIZADO    | 7,41  |
| 03800045   | CODO 45° VITRIFICADO 110 (0.5) RIZADO    | 7,80  |
| 3400340069 | CODO 45° VITRIFICADO 120 (0.5) RIZADO    | 8,40  |
| 3400340091 | CODO 45° VITRIFICADO 125 (0.5) RIZADO    | 9,01  |
| 3400340140 | CODO 45° VITRIFICADO 130 (0.5) RIZADO    | 10,85 |
| 3400340056 | CODO 45° VITRIFICADO 150 (0.6) RIZADO    | 10,28 |
| 3400340011 | CODO 45° VITRIFICADO 175 (0.8) RIZADO    | 15,95 |
| 3400340053 | CODO 45° VITRIFICADO 200 (0.8) RIZADO    | 17,37 |
| 3400340138 | CODO 45° VITRIFICADO 300 (0.8) SECTORIAL | 31,43 |
| 3400340068 | CODO 90° VITRIFICADO 100 RIZADO          | 7,41  |
| 03800007   | CODO 90° VITRIFICADO 110 RIZADO          | 7,80  |
| 3400340080 | CODO 90° VITRIFICADO 120 RIZADO          | 8,40  |
| 03970051   | CODO 90° VITRIFICADO 125 RIZADO          | 9,01  |
| 03800000   | CODO 90° VITRIFICADO 150 RIZADO          | 10,28 |
| 3400340055 | CODO 90° VITRIFICADO 175 RIZADO          | 17,33 |
| 3400340092 | CODO 90° VITRIFICADO 200 RIZADO          | 20,43 |
| 3400340163 | CODO 90° VITRIFICADO 300 SECTORIAL       | 49,80 |

| Cod.Art    | Descripción                                | PVP   |
|------------|--|-------|
| 03899901   | EXTRACTOR VITRIFICADO 100 mm               | 29,76 |
| 03899902   | EXTRACTOR VITRIFICADO 120 mm               | 31,12 |
| 3400340129 | EXTRACTOR VITRIFICADO 125 mm               | 31,70 |
| 3400340110 | EXTRACTOR VITRIFICADO 150 mm               | 30,41 |
| 3400340111 | EXTRACTOR VITRIFICADO 175 mm               | 33,26 |
| 3400340112 | EXTRACTOR VITRIFICADO 200 mm               | 33,89 |
| 3400340113 | EXTRACTOR VITRIFICADO 250 mm               | 47,14 |
| 3400340114 | EXTRACTOR VITRIFICADO 300 mm               | 58,08 |
| 03800003   | SOMBRETERE CHINO VITRIFICADO NEGRO 100     | 13,69 |
| 3400340081 | SOMBRETERE CHINO VITRIFICADO NEGRO 110     | 14,15 |
| 03800010   | SOMBRETERE CHINO VITRIFICADO NEGRO 120     | 14,33 |
| 03790046   | SOMBRETERE CHINO VITRIFICADO NEGRO 125     | 14,58 |
| 3400340073 | SOMBRETERE CHINO VITRIFICADO NEGRO 150     | 16,10 |
| 03800016   | SOMBRETERE CHINO VITRIFICADO NEGRO 175     | 19,83 |
| 03800017   | SOMBRETERE CHINO VITRIFICADO NEGRO 200     | 21,97 |
| 3400340074 | SOMBRETERE CHINO VITRIFICADO NEGRO 250     | 26,94 |
| 3400340082 | SOMBRETERE CHINO VITRIFICADO NEGRO 300     | 35,36 |
| 03800050   | SOMBRETERE GIRATORIO VITRIFICADO NEGRO 120 | 21,97 |
| 3400340126 | SOMBRETERE GIRATORIO VITRIFICADO NEGRO 125 | 25,61 |
| 3400340115 | SOMBRETERE GIRATORIO VITRIFICADO NEGRO 150 | 24,72 |
| 03800047   | SOMBRETERE GIRATORIO VITRIFICADO NEGRO 175 | 28,27 |
| 03800004   | SOMBRETERE GIRATORIO VITRIFICADO NEGRO 200 | 31,75 |
| 03800052   | SOMBRETERE GIRATORIO VITRIFICADO NEGRO 250 | 43,58 |
| 038033024  | SOMBRETERE GIRATORIO VITRIFICADO NEGRO 300 | 60,40 |

# Pellets



## Pellet de calidad certificado EN-plus A1

09001530

El pellet de madera es un combustible ecológico estandarizado compuesto de serrines, astillas y virutas de madera prensadas y libres de cualquier aditivo. Nuestros pellets son 100% de pino sin corteza, con un diámetro de 6 mm y cuentan con el sello de calidad certificada EN-PLUS A1

¡Solicita precio en nuestras exposiciones!



Saco de 15kg



Palet de 70 sacos

## Pellets de madera

100% PINO Ø 6mm

# 15 Kg



ES 041

| Características | EN Plus A1 |
|-----------------|------------|
| Diámetro.....   | 6 mm       |
| Humedad.....    | <10%       |
| Cenizas.....    | <0,7%      |
| Finos.....      | <1%        |
| Nitrógeno.....  | <0,3       |
| Cloro.....      | <0,02      |

