



GRUPO **UNAMACOR**

**ESPECIAL CALEFACCIÓN**  
**ESTUFAS-CHIMENEAS-ACCESORIOS**



ESTUFA DE PELLET  
**Miriam**

9 kw potencia  
0,6 a 1,8 kg/h consumo  
92% rendimiento  
Ø 80mm salida de humos  
13kg capacidad depósito  
100 a 300 W consumo eléctrico  
82 kg peso  
899x470x476 mm medidas  
220m<sup>3</sup> volumen de calefacción  
Rojo, antracita, blanca colores

**1.227€**

06810107



colores disponibles



## ESTUFAS DE PELLETS



ESTUFA  
**Mia 16** 068100092

16 kw potencia  
0,8 a 3,4 kg/h consumo  
98% rendimiento  
Ø 80mm salida de humos  
23kg capacidad depósito  
150 a 300 W consumo eléctrico  
105 kg peso  
495x580x1075 mm medidas  
380m³ volumen de calefacción  
Rojo, antracita, blanca colores

~~2.958€~~

**2.399€**

**Oferta hasta final de stock**



**16 kw**



ESTUFA  
**BP-300K**

077800003  
9,5 kw potencia  
0,70 a 2,03 kg/h consumo  
92% rendimiento  
Ø 80mm salida de humos  
17 l capacidad depósito  
85 kg peso  
934x734x222 mm medidas  
220m³ volumen de calefacción  
Blanco, burdeos y negro colores

**1.735€**



ESTUFA  
**BP-100**

9,5 kw potencia  
0,85 a 1,97 kg/h consumo  
94% rendimiento  
Ø 80mm salida de humos  
27 l capacidad depósito  
80 kg peso  
851x408x442 mm medidas  
240m³ volumen de calefacción  
Blanco, burdeos y negro colores

**1.313€**

077800001



ESTUFA  
**BP-200**

12 kw potencia  
0,98 a 2,60 kg/h consumo  
93% rendimiento  
Ø 80mm salida de humos  
36 l capacidad depósito  
110 kg peso  
940x503x481 mm medidas  
300m³ volumen de calefacción  
Blanco, burdeos y negro colores

**1.642€**

077800002



\*\*Condiciones para la puesta en marcha : Pag: 12

**MUY IMPORTANTE: para activar la garantía de las estufas de pellet es imprescindible la puesta en marcha por el servicio técnico oficial, así como para mantener dicha garantía sera necesario un mantenimiento anual y/o 1200h de uso.**

## ESTUFAS DE PELLETS



### ESTUFA Lara

10,1 kw  
0,6 a 2 kg/h  
92%  
Ø 80mm  
13kg  
100 a 300 W  
91 kg  
996x470x476 mm  
250m<sup>3</sup>  
Rojo, antracita, blanca

**1.262€**

06810116

▼canalizable

**2.173€**

06810108



potencia  
consumo  
rendimiento  
salida de humos  
capacidad depósito  
consumo eléctrico  
peso  
medidas  
volumen de calefacción  
colores

### ESTUFA Petite

6,15 kw  
0,57 a 1,34 kg/h  
92%  
Ø 80mm  
11kg  
100 a 300 W  
45 kg  
765x430x430 mm  
145m<sup>3</sup>  
Rojo, antracita, blanco

**844€**

06810242



## ESTUFA DE PELLET

# Greta

06810106

potencia 7 kw  
consumo 0,6 a 1,4 kg/h  
rendimiento 93%  
salida de humos Ø 80mm  
capacidad depósito 13kg  
consumo eléctrico 100 a 300 W  
peso 82 kg  
medidas 899x470x476 mm  
volumen de calefacción 180m<sup>3</sup>  
colores Antracita, blanca y roja



**1.129€**

### Alta eficiencia

En términos prácticos esto significa que:  
Si el 100% es la cantidad de calor extrapolada de la combustión, el 92,7% es el porcentaje de calor introducido en el ambiente y sólo el 7,3% es el porcentaje de calor de los gases de escape.

Para obtener estos resultados ha sido necesario un proyecto cuidadoso capaz de extender al interior del cuerpo de la estufa, la superficie de intercambio para extrapolar la cantidad máxima de calor de los gases de combustión antes de que sean conducidos. Un diseño inteligente con materiales de calidad para una altísima eficiencia.





## ESTUFA DE PELLET MEDIDA ESPECIAL

# Tina 10

06819901

potencia 9,72 kw  
consumo 0,8 a 1,98 kg/h  
rendimiento 92%  
salida de humos Ø 80mm  
capacidad depósito 17kg  
consumo eléctrico 100 a 300 W  
peso 100 kg  
medidas 935x249x935 mm  
volumen de calefacción 220m<sup>3</sup>  
colores Rojo, antracita, blanca



25<sup>cm</sup>  
Profundidad

**1.746€**

~~2.112€~~

Oferta hasta  
final de stock

## INSERTABLE DE PELLET

# Chiara 15

07680005



potencia 15 kw  
consumo 1 a 2,90 kg/h  
rendimiento 86,54%  
salida de humos Ø 80mm  
capacidad depósito 23kg  
consumo eléctrico 100 a 300 W  
peso 112 kg  
medidas 710x590x689 mm  
volumen de calefacción 280m<sup>3</sup>

**2.263€**



# ESTUFAS DE LEÑA ECONÓMICAS



## ESTUFA ECO Nº2

potencia 11,9 kw  
salida de humos Ø 100mm  
rendimiento 71%  
peso 10,1 kg  
boca de entrada Ø 190 mm  
medidas 520 X Ø 340 mm  
volumen de calefacción 200m<sup>3</sup>

**113€**

00174004

Estufa de leña económica negra sin parrilla interior con un diámetro exterior de 340mm. Potencia máxima de 11,9kw con una carga máxima de 3kg. Salida de humos de 100 mm de diámetro, con salida posterior. Carga de combustible por la parte superior.

En función del aislamiento térmico de la estancia a calefactar, es estufa capaz de cubrir las siguientes superficies:

- Con bajo aislamiento térmico: 83 m<sup>2</sup>
- Con nivel medio: 103 m<sup>2</sup>
- Con alto nivel de aislamiento térmico: 138 m<sup>2</sup>



## ESTUFA CH-7

potencia 8 kw  
salida de humos Ø 120mm  
rendimiento 66%  
peso 40 kg  
consumo 3,15 kg/h  
boca de entrada Ø 270mm  
medidas 784x462x420 mm  
volumen de calefacción 200m<sup>3</sup>

**158€**

07780009

Estufa de leña de color gris antracita de 8kw de potencia calorífica con ventana de visión del fuego y un rendimiento aproximado del 66%. Fabricada con chapa de acero de 4mm de grosor y una pintura anticorrosiva de 600°C con cristal vitrocerámico de hasta 750°C.

Salida de humos trasera de 120mm y parrilla metálica desmontable. Posee regulación de aire primario y cajón cenicero. Tamaño máximo del tronco de 55cm con una boca de entrada de leña de 270mm de diámetro. Ancho de cámara de 375mm



## ESTUFA CH-0

potencia 9,5 kw  
salida de humos Ø 150mm  
rendimiento 75%  
peso 67 kg  
consumo 3,70 kg/h  
boca de entrada 390x290 mm  
medidas 756x601x395 mm  
volumen de calefacción 238m<sup>3</sup>

**349€**

007780001

Estufa de leña de color gris antracita de 9,5kw de potencia calorífica con un rendimiento del 75%. Posee leñero inferior de 214 mm de alto por 550mm aprox. de ancho. Posee puerta y parrilla de fundición. El equipo está elaborado en acero de 4mm de grosor y posee la salida de humos en la parte superior de 150mm de diámetro.

Se puede regular la entrada de aire, posee sistema de cristal limpio y permite una entrada para un tamaño máximo de tronco de 56cm.

La profundidad de la cámara de combustión es de 345mm. Dimensiones:

- Altura total de 756mm
- Anchura total de 601mm
- Profundidad total de 395mm



## ESTUFA DE LEÑA M-104

potencia **10 kw**  
 salida de humos **Ø 150mm**  
 rendimiento **78%**  
 peso **93 kg**  
 consumo **3,50 kg/h**  
 boca de entrada **Ø 360x290 mm**  
 medidas **1028x561x460 mm**  
 volumen de calefacción **225m<sup>3</sup>**

**593€**

07780003

## ESTUFAS DE LEÑA



ESTUFA  
CH-4

**593€**

07780017

14 kw  
 Ø 150mm  
 72,28%  
 110 kg  
 3,82 kg/h  
 426x310 mm  
 1124x874x515 mm  
 275m<sup>3</sup>

potencia  
 salida de humos  
 rendimiento  
 peso  
 consumo  
 boca de entrada  
 medidas  
 volumen de calefacción



ESTUFA  
M-106

**910€**

07789016

11,50 kw  
 Ø 200mm  
 77%  
 140 kg  
 3,30 kg/h  
 Ø 500x335 mm  
 1196x742x525 mm  
 275m<sup>3</sup>



## ESTUFA DE LEÑA CH-4-R

**potencia** 14 kw  
**salida de humos** Ø 150mm  
**rendimiento** 72.28%  
**peso** 116 kg  
**consumo** 3,82 kg/h  
**boca de entrada** 426x310 mm  
**medidas** 1135x675x458 mm  
**volumen de calefacción** 275m<sup>3</sup>

**635€**

07780018

## ESTUFAS DE LEÑA



ESTUFA  
M-105

**476€**

07780004

10 kw  
 Ø 150mm  
 78%  
 65 kg  
 3 kg/h  
 360x290 mm  
 738x720x610 mm  
 225m<sup>3</sup>

**potencia**  
**salida de humos**  
**rendimiento**  
**peso**  
**consumo**  
**boca de entrada**  
**medidas**  
**volumen de calefacción**



**657€**

07789001

ESTUFA  
M-105-H

10 kw  
 Ø 150mm  
 78%  
 105 kg  
 3 kg/h  
 360x290 mm  
 1027x720x610 mm  
 225m<sup>3</sup>

## INSERTABLE DE LEÑA

### IT-100-FK

Interior de fundición  
Cristal serigrafiado

07789006

### TURBO



insertable de leña con turbina

potencia 14,50 kw  
salida de humos Ø 200mm  
rendimiento 73,50%  
peso 130 kg  
consumo 4,7 kg/h  
boca de entrada 820x330 mm  
medida frontal 688x1087 mm  
medida del encastre 597x903x452 mm  
volumen de calefacción 363m<sup>3</sup>  
Interior fundición  
Cristal serigrafiado

# 1294€

### IT-100-F

Interior fundición

# 1195€

07780022

### IT-100

Interior vermiculita

# 1065€

07780021

### IT-100-K

Interior vermiculita  
Cristal serigrafiado

# 1185€

07780023



### INSERTABLE I-170

### INSERTABLE I-170

12,5 kw  
Ø 150mm  
71%  
75 kg  
4,2 kg/h  
550x300 mm  
633x800 mm  
536x617x422 mm  
313m<sup>3</sup>

# 489€

07789002

potencia  
salida de humos  
rendimiento  
peso  
consumo  
boca de entrada  
medida frontal  
medida del encastre  
volumen de calefacción

interior vermiculita  
con puerta

### INSERTABLE I-180

13,5 kw  
Ø 200mm  
73,50%  
93 kg  
4,5 kg/h  
660x330 mm  
688x917 mm  
593x733x451 mm  
338m<sup>3</sup>

# 609€

07789003



### INSERTABLE I-180

### INSERTABLE IT-165-F

12,50 kw  
Ø 150mm  
71%  
82 kg  
4,20 kg/h  
550x300 mm  
633x800 mm  
536x617x422 mm  
313m<sup>3</sup>

Interior fundición



# 512€

007780002



## INSERTABLE DE LEÑA HC-100P

con puerta 07789008

# 794€

potencia **16 kw**  
 salida de humos **Ø 250mm**  
 rendimiento **57,50%**  
 peso **93 kg**  
 consumo **5,8 kg/h**  
 boca de entrada **850x470 mm**  
 medida frontal **680x1017 mm**  
 medida del encastre **1050x950x620 mm**  
 volumen de calefacción **400m<sup>3</sup>**



### INSERTABLE HC-100

16 kw  
 Ø 250mm  
 57,50%  
 93 kg  
 5,8 kg/h  
 850x470 mm  
 680x1017 mm  
 1050x950x620 mm  
 400m<sup>3</sup>

# 576€

07789009

potencia  
 salida de humos  
 rendimiento  
 peso  
 consumo  
 boca de entrada  
 medida frontal  
 medida del encastre  
 volumen de calefacción

### INSERTABLE HC-180-P

14 kw  
 Ø 200mm  
 57,50%  
 75 kg  
 5,8 kg/h  
 706x450 mm  
 578x811 mm  
 915x770x524 mm  
 350m<sup>3</sup>

# 641€

07789016 ●



## INSERTABLE DE LEÑA IT-170

# 652€

07789004

insertables de leña con turbina

potencia 12,50 kw  
 salida de humos Ø 150mm  
 rendimiento 71%  
 peso 82 kg  
 consumo 4,20 kg/h  
 boca de entrada 550x300 mm  
 medida frontal 633x800 mm  
 medida del encastre 536x617x422 mm  
 volumen de calefacción 313m<sup>3</sup>  
 Interior vermiculita

**IT-170-K** ●  
 Interior vermiculita.  
 Cristal serigrafiado

# 696€

**IT-170-F** ●  
 Interior fundición

# 750€

**IT-170-FK** ●  
 Interior fundición  
 Cristal serigrafiado

# 794€



# INSERTABLES DE LEÑA CON TURBINA

potencia 13,50 kw  
 salida de humos Ø 200mm  
 rendimiento 73,50%  
 peso 100 kg\*  
 consumo 4,50 kg/h  
 boca de entrada 600x330 mm  
 medida frontal 688x917 mm  
 medida del encastre 593x733x451 mm  
 volumen de calefacción 338m<sup>3</sup>



**IT-180**

Interior vermiculita

**761€**

07780016



**IT-180-K**

Interior vermiculita  
Cristal serigrafiado

**837€**

07780030 ●



**IT-180-F**

Interior fundición

**859€**

07789005



**IT-180-FK**

Interior fundición  
Cristal serigrafiado

**935€**

07780020 ●

# CHIMENEA DE LEÑA C-203 ● 07780007

15 kw potencia  
 Ø 250mm salida de humos  
 72% rendimiento  
 153 kg peso  
 4,40 kg/h consumo  
 665x370 mm boca de entrada  
 2415/2900x950x571 mm medidas  
 363m<sup>3</sup> volumen de calefacción

**1249€**





# CHIMENEA DE LEÑA C-100-RH

07780016

## 1313€

potencia 14 kw  
salida de humos Ø 200mm  
rendimiento 83%  
peso 150 kg  
consumo 4 kg/h  
boca de entrada 565x355 mm  
medidas(mm) 2415/2900x1008x660  
volumen de calefacción 338m<sup>3</sup>



# ESTUFA DE LEÑA CH-9

## 783€

potencia 14 kw  
salida de humos Ø 200mm  
rendimiento 83%  
peso 150 kg  
consumo 4 kg/h  
boca de entrada 565x355 mm  
medidas(mm) 2415/2900x1008x660  
volumen de calefacción 338m<sup>3</sup>





### Aspirador cenizas 800W

capacidad 15 litros

741074100



33€

### Aspirador cenizas 1200W

capacidad 18 litros

07410002



46€

La forma más rápida y cómoda para mantener limpio el hogar de tu chimenea, estufa de leña o barbacoa.

Gran potencia de aspiración, reducido tamaño, fácil accesibilidad. Motor autoventilado de larga duración. Depósito en acero, ligero, resistente a los golpes y al calor. Manguera flexible de metal con terminales. Tubo de 1m largo y de 38mm de diámetro. Filtro de cartucho para las cenizas más finas. Con asa de transporte. **No adecuado para la aspiración de brasas incandescentes.**



2.000 W

### Convector eléctrico

0798001

2000W potencia  
63x44x15cm medidas  
3,56 kg peso

41€



1.500 W

### Radiador eléctrico 07

57605952

1500W potencia  
39x17x66 cm medidas  
10,2 kg peso  
3 niveles de potencia  
triple mecanismo seguridad  
termostático control temperatura

68€



1.000 W

### Radiador eléctrico 05

57605951

1000W potencia  
31x17x66 cm medidas  
7,8 kg peso  
3 niveles de potencia  
triple mecanismo seguridad  
termostático control temperatura

56€

**Puesta en marcha por el Servicio Técnico incluido para Córdoba y provincia.**

- BP-100, BP-200 y BP300K. En el precio de la estufa está incluido el servicio de puesta en marcha y el primer desplazamiento del servicio técnico. La puesta en marcha realizada por personal distinto al Servicio Técnico del fabricante implica la extinción total de la garantía por parte de este. No se admitirá ninguna puesta en marcha fuera de Córdoba y provincia. (Servicio Técnico FM). **IMPORTANTE:** La no realización del mantenimiento estacional implica la decadencia de la garantía, esto es, dicho mantenimiento será obligatorio para activar el segundo año de garantía.

- Resto de estufas de Pellet (Mia, Lara, Miriam, Greta, Petite, Tina 10, Viola 8C, Chiara 15): Ponemos a tu disposición al servicio técnico oficial de la marca, REVO, que cuenta con un servicio de puesta en marcha e instalación de estufas de pellets. Solo tiene que realizar una llamada a la centralita telefónica de Revo activa las 24 horas. La central técnica derivará su solicitud a la delegación más cercana de su zona, desde la cual se pondrán en contacto con usted para dar respuesta a su solicitud. Tlfn contacto: 865 508 000. (Servicio Técnico Revo). <https://www.instalacionsegura.com/instalacion-de-estufas-y-calefaccion/>

**MUY IMPORTANTE: para activar la garantía de las estufas de pellet es imprescindible la puesta en marcha por el servicio técnico oficial, así como para mantener dicha garantía sera necesario un mantenimiento anual y/o 1200h de uso.**



## Aislamiento térmico para chimeneas

Panel rígido de lana de roca revestido por una cara con una lámina de aluminio, especial para el aislamiento térmico de chimeneas, insertables y hogares de leña. El panel de lana de roca se coloca en la parte posterior del hogar y en el interior de la campana. Producto incombustible.

paneles 100x600x30 mm (0,6m<sup>2</sup>)  
 comercializa 6 m<sup>2</sup> (paquete de 10 paneles)  
 dimensiones paquete 1000x600x300 mm



## Mantenimiento y encendido de chimeneas y estufas



Pastillas ecológicas autoencendido (Caja 24ud)

**2,60€**

521052112



Pintura anticolorica gris antracita - 400ml  
 Hasta 600°C

**10,10€**

521052133



Pintura anticolorica negra - 400ml  
 (Soporta hasta 600°C)

**10,10€**

521052104



Pastillas de encendido (Caja 32ud)

**0,90€**

521052109



Deshollinador mecánico de 5,6 m y 200mm de diámetro

**28,00€**

57605954



Masilla refractaria hasta 1500°C (Bote 310ml)

**4,40€**

87654456



Gel para el encendido de leña 1 litro

**5,40€**

0007890



Tronco deshollinador. (Limpia el hollín en profundidad 2h)

**7,60€**

521052103



Junta de fibra de vidrio(Ø12mm, longitud 2,5m)

**11,50€**

521052129



Limpia estufas en espuma. Bote 750ml (Pack 2ud)

**8,75€**

521052101



Tronco deshollinador. 175gr. (Limpieza de hollín)

**3,75€**

521052100

Junta de fibra de vidrio(Ø10mm, longitud 2,5m)

**9,90€**

02200024



Elimina hollín. Spray espumoso. (Envase 500ml)

**11,25€**

04300033



Deshollinador para estufas de pellet. (Prolonga la vida de la estufa) 1,5kg

**10,00€**

521052134

Junta de fibra de vidrio(Ø8mm, longitud 2,5m)

**9,60€**

521052136

## Complementos para estufas de PELLETS

### Gama inoxidable simple pellet de 80mm



**15,40€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 100cm  
3400340167

**9,10€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 50cm  
3400340168

**6,55€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 25cm  
3400340169



**9,90€**

Codo 45°  
3400340170



**13,35€**

Codo 90°  
3400340171



**27,00€**

T y tapa cierre  
3400340174



**5,10€**

Abrazadera pared  
03800074



**24,85€**

Terminal antilluvia hor.  
03800908

*Disponible en inoxidable negro*



**24,90€**

Antirrevocante vertical  
3400340188

*Disponible en inoxidable negro*

### Gama inoxidable negro pellet de 80mm



**13,65€**

Tubo negro 80mm  
longitud: 100cm  
03970071

**11,05€**

Tubo negro 80mm  
longitud: 50cm  
3400340141

**9,40€**

Tubo negro 80mm  
longitud: 25cm  
3400340142



**12,50€**

Codo 45°  
3400340143



**15,55€**

Codo 90°  
03970072



**31,65€**

T y tapa cierre  
3400340144



**7,80€**

Abrazadera pared  
07860001



**16,45€**

Sombbrero chino  
3400340145

*Disponible en inoxidable*



**15,30€**

Sombbrero horizontal  
3400340146

*Disponible en inoxidable*

### Gama inoxidable doble pared pellet



**45,70€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 100cm  
07860004

**35,60€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 50cm  
0380090001

**21,95€**

Tubo inox 80mm  
longitud: 25cm  
0380090002



**34,85€**

Codo 45°  
0380090003



**58,20€**

Codo 90°  
0380090004



**77,15€**

T y tapa cierre  
0380090005



**34,30€**

Modulo antilluvia  
038000001



**24,70€**

Adaptador simple a doble  
0380090006



**15,20€**

Abrazadera doble pared  
0380090008



# Complementos para chimeneas y estufas de leña

## Gama Galvanizada

## Gama Vitrificada



desde **6,50€**

Tubos galvanizados de 1 metro de longitud  
Diámetros de 100 a 300 mm

desde **9,25€**

Tubos vitrificados de 1 metro de longitud  
Diámetros de 100 a 300 mm



Codos galvanizados de 45° y 90°  
Diámetros de 100 a 300 mm

desde **5,00€**

Codos vitrificados de 45° y 90°  
Diámetros de 100 a 300 mm

desde **7,55€**



desde **30,80€**

Extractores  
Diámetros de 120 a 300 mm

desde **24,40€**

Sombretes giratorios  
Diámetros de 110 a 300 mm

desde **36,45€**

Extractores vitrificados  
Diámetros de 125 a 300 mm

desde **25,25€**

Sombretes giratorios  
Diámetros de 120 a 250 mm



desde **9,00€**  
Sombretes chinos  
Diámetros de 100 a 300 mm

Reducciones entre  
diferentes medidas  
Consulta en tienda

desde **14,50€**  
Sombretes chinos  
Diámetros de 100 a 250 mm

desde **19,00€**  
Antigoteo vitrificado  
Diámetros de 100 a 300 mm



# Pellets



## Pellets de madera

100% PINO Ø 6mm

### Pellet de calidad certificado EN-plus A1

El pellet de madera es un combustible ecológico estandarizado compuesto de serrines, astillas y virutas de madera prensadas y libres de cualquier aditivo. Nuestros pellets son 100% de pino sin corteza, con un diámetro de 6 mm y cuentan con el sello de calidad certificada EN-PLUS A1

09001530

### ¡Solicita precio en nuestras exposiciones!



Saco de 15kg



Palet de 70 sacos

Características	EN Plus A1
Diámetro.....	6 mm
Humedad.....	<10%
Cenizas.....	<0,7%
Finos.....	<1%
Nitrógeno.....	<0,3
Cloro.....	<0,02



### Descárgate el folleto



#### CONSEJOS PARA MEJORAR LA CALEFACCIÓN

##### LO QUE NUNCA SE DEBE QUEMAR

Nunca debes quemar en las estufas o chimeneas los siguientes elementos:

- Madera que haya sido tratada o pintada
- Tableros de contrachapado
- Madera contrachapada
- Plásticos
- Telas o trapos de cualquier material sintético
- Revistas o impresos en papel cuché.
- Papel de aluminio o cualquier tipo de papel metalizado
- Basura doméstica

Todos estos elementos liberan sustancias químicas tóxicas en el aire que pueden ser perjudiciales para su salud y, además, pueden estropear la estufa o chimenea.



Ayúdenos a cuidar el medio ambiente. Haga un buen uso de este folleto cuando ya no le sea útil.



Nuestras tiendas cuentan con personas que le atenderán profesionalmente.



Encuentra tu tienda más cercana en la provincia de Córdoba desde nuestra web o visita nuestra tienda online



Si deseas cualquier información extra sobre nuestros productos no dudes en visitar [www.grupounamacor.es](http://www.grupounamacor.es)



[www.grupounamacor.com](http://www.grupounamacor.com)