Puertas Residenciales Acorazadas



HISTORIA DE UNA EMPRESA

La historia de CEARCO es la historia de un compromiso desde una larga tradición artesanal y una fuerte vocación empresarial, un intenso camino hacia la excelencia, investigación, tecnología y buen hacer, espíritu de servicio, disciplina, creatividad, innovación.

Fundada en 1950 por D. Jose María Cortés Santiago, en el mítico y centenario barrio malagueño de El Perchel, artesanalmente y con ayuda de una fragua, los famosos herrajes castellanos. De aquí nuestro nombre comercial Cerrajería Artística Cortes y marca CEARCO.

En CEARCO sabemos cuál es el valor de una empresa en cada momento, a cualquier hora y en cualquier lugar y para lograrlo ponemos todo nuestro empeño, nuestro saber hacer y nuestros recursos.

Los orígenes de CEARCO, sus fundamentos, marcan su personalidad: desde la fuerza de su decisión, de su vocación, la tensión, la energía de su convicción, la dimensión personal y humana de ser artesano, un artesano que se inspira y tiene siempre muy presente el motivo de la fragua de vulcano, con todo lo que ello comporta de referencias y valores clásicos.

La personalidad de CEARCO se predica desde estos fundamentos vocacionales

"Investigación, tecnología y buen hacer, espiritu de servicio, disciplina, creatividad innovación."

de referencia clásica, que colocan a la persona (al ser humano) en el centro de su preocupación e

CEZIPCO

Desde 1950, Cerrajería Artística Cortes

inspiración. En esta personalidad se funda y se confirma, pues la historia la hace evolucionar desde la manufactura artesanal hasta los procesos industriales y robóticos más avanzados. Desde las versiones de la formalidad en el equilibrio, hasta los nuevos planteamientos estéticos de la modernidad. Un carácter con el que acostumbra a afrontar activa y proactivamente los proyectos, acudiendo al conocimiento de la demanda sin renunciar a anticipar propuestas originadas en su propia investigación.

Sus atributos, por tanto se expresan en profundidad, fundamento, consistencia de planteamiento, convicción, carácter sólido, audacia, compromiso, espíritu de servicio, espíritu de superación....

El gran paradigma de su cultura empresarial y profesional se estructura y sinteriza en las aplicaciones pertinentes de su actividad: conocimiento de materiales, de técnicas, de sensibilidades de mercado, de estética formal e informal en claves propias; la experiencia permite una continuada superación; de tal manera que su Know-How (Conocimiento Fundamental/Saber como) representa su principal activo.

En el proyecto de CEARCO siempre se ha valorado el talento, con gran énfasis en la inteligencia humana sin restricción (intelectual y emocional), en la empatía de las personas; un equipo activo, plenamente identificado con el ideario empresarial y fielmente comprometido con sus objetivos.

El compromiso esencial de una empresa con la sociedad se basa en su continua actualización: el sentido de profesión/empresa: no basta con decir "diseñamos y producimos puertas, hay que afirmar/comprometerse/garantizar.

En CEARCO nos comprometemos ante nuestros clientes a dar la respuesta, a resolver, a garantizar la intimidad, la seguridad, los cambios ambientales, la estética, la temperatura, el diseño y controlar la "la tarjeta principal" de la arquitectura (la puerta del edificio). El compromiso esencial consiste en una posición indudable, de solvencia integral en determinado quehacer, que no está dibujado ni limitado con sus productos, sino inspirado y orientado por la función que resuelve en su continuo devenir.

GARANTIA

Nuestros productos son fabricados con tecnología punta y los más altos estándares de calidad, materia prima de primera calidad y procesos productivos acordes a la elaboración de puertas para uso exterior (excepto en los paneles de madera que su uso no está indicado para exterior), lo cual permite que este producto permanezca libre de defectos de fabricación y esté garantizado por dos años a partir de la fecha de compra.

No hay cobertura sobre daños ocasionados por desastres naturales y/o condiciones climáticas extremas en la zona de su instalación, los problemas o avería del producto debido a ensamblaje o instalación inapropiada, los problemas de integridad estructural u otros causados por montaje inapropiado de los soportes físicos (marcos, jambas o molduras, bisagras, cerraduras, manillas, etc.).

Puertas cuya estructura hayan sido alteradas o modificadas no serán cubiertas por esta garantía.

No prestaremos cobertura en los casos de defectos estéticos una vez que la puerta este instalada.

La garantía se hace efectiva siempre y cuando se respeten las recomendaciones de uso y se determine la causa de la avería.

RECOMENDACIONES DE USO

Su almacenamiento debe ser en lugares cubiertos y/o techados evitando su exposición directa al sol, la lluvia, el polvo, la humedad, o desprovisto de embalaje total o parcial.

- Recomendando su instalación justo después de haberse retirado el embalaje del producto.
- Revisar la puerta antes de su instalación.
- Se recomienda la instalación de las puertas a través de un técnico experto.
- Tener un buen uso del producto.
- No usar productos abrasivos para su limpieza.
- Las puertas de madera natural no se deben instalar en zona de exterior.
- Las puertas con acabado en vinilo, no se recomienda su instalación en lugares que el sol de directamente en la misma

Esta GARANTIA quedará automáticamente cancelada en el caso de que el cliente no cumpliera sus obligaciones de pago.

Esta garantía caduca si la puerta es pintada o modificada por terceras personas.

Cearco se reservará el derecho de aceptar las reclamaciones contra esta garantía.

CONDICIONES DE VENTA

PORTES

Pedidos inferiores a 1.200 Euros

Envío a portes pagados y cargados, coste 0,15 euros

Kilo, en factura. Incremento de 14 euros, en factura, en concepto de gastos de embalaje.

Pedidos superiores a 1.200 Euros

Libre de portes y embalajes.

REFERENCIAS.

Podemos fabricar otras referencias que no se encuentra en tarifa. Estas referencias se admitirían como pedido, siempre consultando a fábrica y, con un incremento sobre el precio de tarifa.

AGENCIA DE TRANSPORTE

Cuando el material llegue golpeado, se especificara en el albarán de entrega de la agencia "material llega golpeado", tramitándose una reclamación por escrito a la compañía de transportes, acompañando una copia para Cearco. Esta reclamación ha de efectuarse dentro de las 24 horas después de recibida la mercancía. De no ser así, la compañía de transportes no se hará cargo de la reclamación, por lo que Cearco tampoco.

Esta tarifa anula a las anteriores. Cerrajería Artística Cortés se reserva el derecho de modificar la presente tarifa sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico.

Ante cualquier duda consultar a Cearco.

PRECIOS VENTA PÚBLICO, IVA NO INCLUIDO.



CEarco

CERTIFICADOS

En CEARCO tenemos un constante afán de mejorar y dar una mayor garantía a nuestros clientes, estamos siempre en la búsqueda de la mejora de nuestros productos, y debido a esto hemos ensayados nuestras puertas con su respectiva homologación en:

Certificado contra EFRACCION (ANTIRRO-BO):

La resistencia a la efracción es la característica de la puerta para resistir ataques de entrada violenta en una habitación o área protegida. Aplicando violencia física y con la ayuda de determinadas herramientas, la puerta es dañada o destruida.

-En la serie de fabricación BL, B4, MB4, ABL en cerradura de tres y cinco puntos tenemos conseguido el grado 3 según la norma europea ENV 1627 de enero 1999.

-En nuestra nueva serie de fabricación OME-GA en 3 puntos, obtenemos el Grado RC 3 y en la serie de fabricación Omega Superior obtenemos el Grado RC 4, según los criterios para esta acción definidos en la norma europea UNE-EN 1627:2011.

Resistencia a carga estática: UNE-EN 1628:2011. Este ensayo consiste en aplicar unas fuerzas determinadas, en el sentido de apertura de la puerta sobre varios puntos alrededor de la puerta.

Ensayo carga dinámica: UNE-EN 1629:2011. Consiste en golpear la puerta con un saco desde una altura determinada y con un peso concreto en el sentido de apertura de la puerta. Resistencia a la efracción manual: UNE-EN 1630:2011. El ensayo consiste en tratar de forzar manualmente la muestra de ensayo mediante la utilización de un grupo de herramientas definidas por el grado que se desea alcanzar. El tiempo de ataque también viene definido por el grado.

Los valores de los grados o clases de resistencia

Grado 2 Para viviendas.

Grado 3 Para edificios de viviendas de riesgo considerables, villas señoriales y oficinas de edificios industriales.

Grado 4 Banca, joyerías, etc.

Grado 5 y 6 se aplica en plantas nucleares, zonas militares etc.

El Marcado CE es ya obligatorio para todos los fabricantes de puertas y ventanas, que serán los responsables de fijarlo. Afecta al producto terminado, pero no concierne a la instalación, marca sus características técnicas, y en función del resultado será apto para unas condiciones u otras.

A fecha de la presente circular, la empresa CERRAJERÍA ARTÍSTICA CORTÉS, S.L., posee el Marcado CE para todas las puertas peatonales de exterior que comercializa. El día 1 de febrero de 2007, se inició el periodo de coexistencia del Marcado CE para ventanas y puertas peatonales exteriores (esto significa que pueden aparecer en el mercado ventanas y/o puertas con y sin Marcado CE). Este periodo tenía una duración de 24 meses, de forma que a partir del día 1 de febrero de 2009 no podían fabricarse ni comercializarse ventanas y/o puertas sin el Marcado CE obligatorio.

Recientemente esta fecha de obligatoriedad se ha modificado a 1 de febrero de 2010. La Norma UNE EN 14351-1:2006 es norma armonizada, también llamada "Norma de Producto" para ventanas y puertas peatonales exteriores y, en consecuencia, fundamental para el cumplimiento del Marcado CE obligatorio para estos productos.

Las características de esta norma son:

- Es de carácter OBLIGATORIO, por lo que todos los fabricantes / talleres deberán vender todas las ventanas y puertas con Marcado CE.
- Denominación de Fabricante / taller; es aquel que fabrica las unidades (ventanas y puertas) acabadas en el mercado y el único responsable del Control de producción, Etiquetado y Declaración de Conformidad.

LACADO IMITACIÓN **MADERA**



Nogal

Roble

MADERA




METAL RAL

Verde RAL 6009 mate




Blanco RAL 9003 mate





Negro RAL 9011 mate



Gris RAL 7016 mate



Sapelly



Marrón RAL 8014 Mate



Haya Vaporizada



Wengué

Serie Omega:
3 puntos seguridad Grado 3
5 puntos seguridad Grado 4

CLÁSICAS **RÚSTICAS MODERNAS** INOX



FICHA TÉCNICA OMEGA

COMPONENTES

Puerta acorazada de seguridad compuesta por hoja, marco atornillado, cerradura, sistema de cierre de 3 bisagras cortas, pomo o asa, manilla y mirilla.

DESGLOSE

Hoja Metálica (2 terminaciones).

- 1.- Paquete de 69 mm de grosor, formado por piezas delantera estampada en troquel con decoración, realizada sobre chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm. en calidad DX-54, y trasero de 3 omegas de 1 mm., relleno de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 y panel decorativo en madera de 6 mm. de espesor.
- 2.- Paquete de 69 mm de grosor, formado por chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm. en calidad DX-54, con panel decorativo exterior, realizado en madera de 6 mm. de espesor, y trasero de 3 omegas de 1 mm., relleno de poliuretano micorexpandido de formaulación según tipología M-3 y panel decorativo en madera de 6 mm. de espesor.

Marco Metálico: Realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. en calidad DX-51 o 52 en plegadora automática.


Cerradura de 3 puntos: Modelo ISEO 668 con sistema de 8 burlones, resbalón con bombillo de seguridad y sistemas antibumping, con codificación de llave por puntos y llave de obra. Escudo antitaladro.

Sistemas de Cierre.

Bisagra de seguridad, con burlones en bastidor antipalanca.

Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Según modelo de puertas el acabado puede ser negro, o cromo.

Llamador opcional en algunos modelos y cerradura con portero electrónico opcional en todos los acabados.





Serie Ω - CLÁSICAS |9






Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores			
	LISA						
900x2060	Ω	3P-5P	Ext. Lisa - Int. Lisa Madera	Verde / Blanca / Negro / Gris /Marrón / Roble / Nogal			
1000x2060	Ω	3P-5P	Ext. Lisa - Int. Lisa Madera	Verde / Blanca / Negro / Gris /Marrón / Roble / Nogal			
Herrajes de ser	ie cromado (pon	no, manilla y mir	rilla).				
			CEARCO				
900x2060	Ω	3P-5P	Ext. Cearco - Int. Lisa Madera	Verde / Blanca / Negro / Gris /Marrón / Roble / Nogal			
1000x2060	Ω	3P-5P	Ext. Cearco - Int. Lisa Madera	Verde / Blanca / Negro / Gris /Marrón / Roble / Nogal			
Herrajes de ser	rie cromado (pon	no, manilla y mir	rilla).				
			DOBLE CASETÓN				
900x2060	Ω	3P-5P	Ext. Doble Castón - Int. Lisa Madera	Verde / Blanca / Negro / Gris /Marrón / Roble / Nogal			
1000x2060	Ω	3P-5P	Ext. Doble Castón - Int. Lisa Madera	Verde / Blanca / Negro / Gris /Marrón / Roble / Nogal			
Herrajes de ser	rie cromado (pon	no, manilla y mir	rilla).				
E .			ANTIQUE				
900x2060	Ω	3P-5P	Ext. Antique - Int. Lisa Madera	Verde / Blanca / Negro / Gris /Marrón / Roble / Nogal			
1000x2060	Ω	3P-5P	Ext. Antique - Int. Lisa Madera	Verde / Blanca / Negro / Gris /Marrón / Roble / Nogal			
Herrajes de serie cromado (tirador, manilla y mirilla).							
			LANZUELA				
900x2060	Ω	3P-5P	Ext. Lanzuela - Int. Lisa Madera	Verde / Blanca / Negro / Gris /Marrón / Roble / Nogal			
1000x2060	Ω	3P-5P	Ext. Lanzuela - Int. Lisa Madera	Verde / Blanca / Negro / Gris /Marrón / Roble / Nogal			
Herrajes de ser	Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla).						

Serie Ω - CLÁSICAS | 11





Serie Ω - RÚSTICAS | 13








Serie Ω - RÚSTICAS | 15







Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores	
MILÁN					
900x2060	Ω	3P-5P	Ext. Milán - Int. Lisa Madera	Blanca / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal	
1000x2060	Ω	3P-5P	Ext. Milán - Int. Lisa Madera	Blanca / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal	
Herrajes de se	rie cromado (pon	no, manilla y miril	la). Opcional cambio acabado de herrajes.		
			GAUDÍ		
900x2060	Ω	3P-5P	Ext. Gaudí - Int. Lisa Madera	Blanca / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal	
1000x2060	Ω	3P-5P	Ext. Gaudí - Int. Lisa Madera	Blanca / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal	
Herrajes de se	rie cromado (pon	no, manilla y miril	la). Opcional cambio acabado de herrajes.		
			CIBELES		
900x2060	Ω	3P-5P	Ext. Cibeles - Int. Lisa Madera	Blanca / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal	
1000x2060	Ω	3P-5P	Ext. Cibeles - Int. Lisa Madera	Blanca / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal	
Herrajes de se	rie cromado (pon	no, manilla y miril	la). Opcional cambio acabado de herrajes.		
			VERONA		
900x2060	Ω	3P-5P	Ext. Verona - Int. Lisa Madera	Blanca / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal	
1000x2060	Ω	3P-5P	Ext. Verona - Int. Lisa Madera	Blanca / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal	
Herrajes de se	rie cromado (pon	no, manilla y miril	la). Opcional cambio acabado de herrajes.		
			ARAUCO		
900x2060	Ω	3P-5P	Ext. Arauco - Int. Lisa Madera	Blanca / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal	
1000x2060	Ω	3P-5P	Ext. Arauco - Int. Lisa Madera	Blanca / Gris / Marrón / Negra / Roble / Nogal	
Herrajes de se	rie cromado (pon	no, manilla y miril	la). Opcional cambio acabado de herrajes.		
F62827	17753	2357371	MILES		





Serie MADERA Ω | 21





TURÍN MADERA

900x2060 Madera 3P-5P 1 Cara - Int. Liso Madera Wengué

Herrajes de serie cromado (asa, manilla y mirilla con embellecedor). Consultar combinaciones interior en colores. Bastidor en acabado gris.

ELBA MADERA

900x2060 Madera 3P-5P 1 Cara - Int. Liso Madera Wengué

Herrajes de serie cromado (asa, manilla y mirilla con embellecedor). Consultar combinaciones interior en colores. Bastidor en acabado gris.

Serie MADERA Ω 23



METAL RAL

METAL VINILO



Verde RAL 6009 mate



Palisando



Blanco RAL 9003 mate








Castaño rústico



MODERNAS

INOX

GLASS



Negro RAL 9011 mate

Gris RAL 7016 mate



Marrón RAL 8014 Mate

Serie B4 - BL:
3 puntos seguridad Grado 3



FICHA TÉCNICA B4-BL

COMPONENTES

Hoja Metálica: Construida en dos piezas,- delantera estampada en troquel con decoración, realizada sobre chapa de acero laminado y galvanizado con un espesor de 1 mm en calidad DX-54, trasera con o sin estampación y en calidad DX –51 y con un espesor de 0.8 mm.

Relleno interior de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 aplicado mediante máquina de bomba inyectadora de alta presión.

Marco Metálico: Realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. en calidad DX-51 en plegadora automática.

Cerradura 1 punto: modelo Ezcurra 700-B con sistema de cuatro burlones y resbalón con bombillo antibumping de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

Cerradura de 3 puntos: Modelo Ezcurra 2000-B con sistema de 10 burlones y resbalón con bombillo antibumping de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

Sistemas de Cierre:

Serie BL - Bisagra de seguridad antipalanca de cuatro nudos sobre pletina de dos metros con acabado de barniz epoxi aplicado en horno.

Serie B4 - 4 Bisagra independiente de seguridad antipalanca.


Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Según modelo de puertas el acabado puede ser negro, dorado o cromo.

Llamador opcional en algunos modelos y Cerradura con portero electrónico opcional en todos los acabados y modelos de 3 puntos.

Acabado Laca: Tratamiento de desengrase-fosfatado y lavado con agua desmineralizada horno de secado de humedad pintado en cabina de aplicación electrostática de pintura en polvo, robotizada con laca polyester puro qualycoat y polimerizado en horno a 220° C.

Acabado Vinilo: Soporte de acero de bajo contenido en carbono, zincado en caliente, para conformación en frío DX 51D + Z10O, revestimiento film de cloruro de polivinilo (PVC) semirrigido con un espesor 13O, 14O micras.






Serie B4-BL - CLÁSICAS | 27



Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores		
			LISA			
010 2020	B4	1P		S/P		
810x2070	B4	3P		Blanca		
	B4	1P - 3P		S/P		
910x2070	B4	1P - 3P		Blanca / Verde		
	B4	1P - 3P		Cast. Rústico / Palisandro / Roble		
1000x2070	B4	3P		Blanca / Verde		
950x2070	B4	3P		Cast. Rústico / Palisandro		
Herrajes de ser	rie dorado (pomo	, manilla y miril	la). Opcional llamador victoriano y/o cambio aca	bado de herrajes.		
			CEARCO			
810x2070	B4	1P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P		
810x2070	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanca		
	B4	1P - 3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanca / Verde		
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Blanca / Verde		
910x2070	B4	1P - 3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P		
	B4	1P - 3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Roble / Palisandro / Cast. Rústico		
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Roble / Palisandro / Cast. Rústico		
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Blanca / Verde		
1000x2070	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Cearco	Blanca		
950x2070	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	S/P		
	B4	3P	Ext. Cearco - Int. Lisa	Palisandro / Cast. Rústico		
Herrajes de ser	rie latonado (pon	no, manilla y mi	rilla). Opcional llamador victoriano y/o cambio ao	cabado de herrajes.		
			DOBLE CASETÓN			
910x2070	B4	3P	Ext. Doble Castón - Int. Liso	S/P / Blanca / Verde		
Herrajes de serie latonado (pomo, manilla y mirilla). Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes.						
ALAMEDA						
010-2070	B4	3P	Ext. Alameda - Int. Liso	Blanca / Verde		
910x2070	B4	1P - 3P	Ext. Alameda - Int. Liso	S/P		
Herrajes de serie latonado (manilla)						
910x2070	B4	3P	Ext. Alameda - Int. Liso	Verde		
Herrajes de ser	rie cuero (llamad	or victoriano, m	anilla, tirador y clavos)			
	ANTIQUE					
	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanca / Verde		
910x2070	B4	1P - 3P	Ext. Antique - Int. Liso	S/P		
	B4	1P - 3P	Ext. Antique - Int. Liso	Cast. Rústico / Palisandro / Roble		
1000-2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanca / Verde		
1000x2070 —	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Cast. Rústico / Palisandro		
Herrajes de serie latonado (tirador, manilla y mirilla). Opcional llamador victoriano y/o cambio acabado de herrajes.						
			LANZUELA			
010-2070	B4	3P	Ext. Lanzuela - Int. Liso	Blanca / Marrón		
910x2070	B4	3P	Ext. Lanzuela - Int. Liso	Blanca / Marrón		
1000×2070	B4	3P	Ext. Lanzuela - Int. Liso	Blanca / Marrón		
1000x2070	B4	3P	Ext. Lanzuela - Int. Liso	Blanca / Marrón		
Herrajes de ser	Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y mirilla). Opcional cambio acabado de herrajes.					

Serie B4-BL - CLÁSICAS | 29





Serie B4-BL - RÚSTICAS 31



Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores
			TRIANA	
910x2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Verde
Herrajes de sei	rie cuero (llamad	or victoriano, ti	rador, mirilla y clavos). Manilla dorada.	
910x2070	B4	1P - 3P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón / Blanco
1000x2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Blanca / Verde / Marrón / Cast. Rústico
1280x2070 Hojas 83+33	BL	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón / Blanco

Herrajes de serie negro (llamador, manilla, tirador y clavos).

			ALCÁZAR	
910x2070	BL	3P	Ext. Alcázar - Int. Milán	Cast. Rústico
1000x2070	BL	3P	Ext. Alcázar - Int. Milán	Cast. Rústico
1280x2070 Hojas 83+33	BL	3P	Ext. Alcázar - Int. Liso	Cast. Rústico

Herrajes exterior serie en plata vieja (pomo, escudo, clavos y llamador). Herrajes exteriores opcional en negro.

Herrajes interior de serie en negro (manilla, bisagra y cerradura). Cortavientos en negro en modelo 910x2070 y 1000x2070. Bastidor atornillado.

			ALBORÁN		
910x2070	В4	1P - 3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón	
1000X2070	В4	3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón	
Herrajes de serie negros (pomo, manilla, clavos y mirilla).					
910x2070	В4	1P - 3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Blanca	
1000X2070	B4	3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Blanca	
Herrajes de serie cromado (Pomo, manilla, clavos y mirilla).					



Serie B4-BL - RÚSTICAS 33





			<u> </u>		
			4 3/70 4/70 1/70 1/70 1/70 1/70 1/70 1/70 1/70 1		
			ANTIQUE VENTANA		
910x2070	B4	1P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanco / Marrón	
1000X2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Blanco / Marrón	
Herrajes de serie Ventana y reja en			Cristal no incluido.		
910x2070	B4	1P	Ext. Antique - Int. Liso	Cast. Rústico	
1000x2070	B4	3P	Ext. Antique - Int. Liso	Cast. Rústico	
Herrajes de serie negro (tirador y manilla). Ventana en negro y reja en negro. Cristal no incluido.					
TRIANA VENTANA					
910x2070	B4	1P	Ext. Triana - Int. Liso	Blanco / Marrón	
1000X2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Blanco / Marrón	
Herrajes de serie cromo (tirador, manilla y clavos). Ventana y reja en el mismo color que la puerta. Cristal no incluido.					
910x2070	B4	1P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico	
1000x2070	B4	3P	Ext. Triana - Int. Liso	Cast. Rústico	
Herrajes de serie negro (tirador, manilla y clavos). Ventana en negro y reja en negro. Cristal no incluido.					


Estampación

Colores

Medida

Fabricación Cerradura

Serie B4-BL - VENTANAS 35











REJA NEGRA PR-1



REJA NEGRA PR-2





REJA CROMADO VIEJO PR-1 REJA CROMADO VIEJO PR-2

Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores	
			ALBORÁN POSTIGO		
910x2070	B4	1P - 3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón	
1000X2070	B4	3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Cast. Rústico / Marrón	
Herrajes de serie negro (pomo, manilla y clavos).					
910x2070	B4	1P - 3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Blanco	
1000x2070	B4	3P	Ext. Alborán - Int. Liso	Blanco	
Herrajes de ser	rie negro (pomo, B4	manilla y clavo	s). Ext. Alborán - Int. Liso	Blanco	

Herrajes de serie cromado (pomo, manilla y clavos).

Medida	Color	
Para huevo de luz	Blanco / Marrón	
21x21	Castaño Rústico	

Rejas cromadas con herrajes cromados, bisagra y manilla Rejas negras con herrajes negros, bisagra y manilla.








Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores		
MILÁN						
910x2070	В4	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Blanca / Gris Marrón / Negra		
	B4	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Roble / Palisandro / Cast. Rústico		
1000x2070	B4	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Blanca / Gris Marrón / Negra		
	B4	3P	Ext. Milán - Int. Lisa	Palisandro / Cast. Rústico		
Herrajes de se	rie cromado (pon	no, manilla y miril	la). Opcional cambio acabado de herrajes.			
			GAUDÍ			
910x2070	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Blanca / Gris Marrón / Negra		
	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Roble / Palisandro / Cast. Rústico		
1000x2070	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Blanca / Gris Marrón / Negra		
	B4	3P	Ext. Gaudí - Int. Lisa	Palisandro / Cast. Rústico		
Herrajes de se	rie cromado (pon	no, manilla y miril	la). Opcional cambio acabado de herrajes.			
			CIBELES			
910x2070	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Blanca / Gris Marrón / Negra		
	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Roble / Palisandro / Cast. Rústico		
1000x2070	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Blanca / Gris Marrón / Negra		
	B4	3P	Ext. Cibeles - Int. Lisa	Palisandro / Cast. Rústico		
Herrajes de se	rie cromado (pon	no, manilla y miril	la). Opcional cambio acabado de herrajes.			
			VERONA			
910x2070	B4	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanca / Gris Marrón / Negra		
	B4	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Roble / Palisandro / Cast. Rústico		
1000x2070	B4	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanca / Gris Marrón / Negra		
	B4	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Palisandro / Cast. Rústico		
1280x2070	BL	3P	Ext. Verona - Int. Lisa	Blanca		
Herrajes de se	rie cromado (tira	dor, manilla y mir	illa). Asa diferente según medidas.			
			ARAUCO			
910x2070	B4	3P	Ext. Arauco - Int. Arhuco	Blanca / Gris Marrón / Negra		
	B4	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Roble / Palisandro / Cast. Rústico		
1000x2070	B4	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Blanca / Gris Marrón / Negra		
	B4	3P	Ext. Arauco - Int. Arauco	Palisandro / Cast. Rústico		
Herrajes de se	rie cromado (pon	no, manilla y miril	la). Opcional cambio acabado de herrajes.			

The same of










Medida	Fabricación	Cerradura	Estampación	Colores			
MILÁN GLASS							
910x2070	B4	3P	Ext. Milán 1 Glass - Int. Milán 1 Glass	Blanco / Negro / Gris / Marrón			
	B4	3P	Ext. Milán 4 Glass - Int. Milán 4 Glass	Blanco / Negro / Gris / Marrón			
1000x2070	B4	3P	Ext. Milán 1 Glass - Int. Milán 1 Glass	Blanco / Negro / Gris / Marrón			
	B4	3P	Ext. Milán 4 Glass - Int. Milán 4 Glass	Blanco / Negro / Gris / Marrón			
Herrajes de serie cromado (tiradores y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.							
ANTIQUE GLASS							
910x2070	В4	3P	Ext. Antique 2 Glass - Int. Liso 2 Glass	Blanco / Negro / Gris / Verde / Cast. Rústico / PalisandroMarrón			
1000X2070	В4	3P	Ext. Antique 2 Glass - Int. Liso 2 Glass	Blanco / Negro / Gris / Verde / Cast. Rústico / PalisandroMarrón			
Herrajes de serie cromado (tiradores y manilla). Cristal de una pieza. No taladrar.							

Serie B4-BL - GLASS 43











METAL RAL

Verde RAL 6009 mate



MADERA


Sapelly



Blanco RAL 9003 mate




Roble



Negro RAL 9011 mate



Haya Vaporizada



Gris RAL 7016 mate



Wengué



Marrón RAL 8014 Mate

Serie ABL:
3 puntos seguridad Grado 3

ABL

FICHA TÉCNICA MADERA

FICHA TÉCNICA ABL

Hoja Metálica: Realizada en chapa galvanizada y rellena de poliuretano de alta densidad.

Panel Exterior: Panel decorativo exterior, podrá estar realizado en madera o metálico con recubrimiento lacado.

Panel interior: Panel decorativo que podrá estar realizado en madera o metálico con recubrimiento lacado.

Marco Realizado en aluminio, reforzada para su sujeción de la bisagra y el cerrado sea firme, introducimos a través de un alojamiento diseñado en el núcleo, una chapa galvanizada de 1,5 mm.

Junta hermética en EPDM. Material flexible y de buen resultado para la estanqueidad.

Cerradura: Cerradura modelo Ezcurra 2014 con sistema de dieciséis burlones y resbalón con bombillo antibumping de dos vueltas y codificación de llave por puntos. Escudo antitaladro.


Sistema de Cierre: Bisagra de seguridad anti palanca de cuatro nudos sobre pletina de dos metros con acabado de barniz epoxi aplicado en horno.

Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica y cortaviento. Según modelo de puertas el acabado puede ser, dorado o cromo.



Serie MADERA - ABL | 51





VERONA MADERA

917x2098 ABL 5P 1 Cara - 2 Caras (opcional) Sapelly / Roble / Haya Vaporizada

Herrajes de serie cromado (asa, manilla y mirilla con embellecedor). Consultar combinaciones exterior / interior en colores. Puertas sin zancas de serie

DOBLE CASETÓN MADERA

917x2098 ABL 5P 1 Cara - 2 Caras (opcional) Sapelly / Roble / Haya Vaporizada

Herrajes de serie latonado (pomo, manilla y mirilla con embellecedor). Consultar combinaciones exterior / interior en colores. Puertas sin zancas de serie.

MIXTA MADERA (acero exterior + madera natural interior)

917x2098 ABL 5P 1 Cara - 2 Caras (opcional) Ext.: Blanco / Verde Int.: Sapelly / Roble / Haya Vaporizada

Herrajes de serie cromado (asa, manilla y mirilla con embellecedor). Consultar combinaciones exterior / interior en colores. Puertas sin zancas de serie.

TURÍN MADERA

917x2098 ABL 5P 1 Cara - 2 Caras (opcional) Wengué

Herrajes de serie cromado (asa, manilla y mirilla con embellecedor). Consultar combinaciones interior en colores. Puertas sin zancas de serie. Bastidor en acabado anonizado.

ELBA MADERA

917x2098 ABL 5P 1 Cara - 2 Caras (opcional) Wengué

Herrajes de serie cromado (asa, manilla y mirilla con embellecedor). Consultar combinaciones interior en colores. Puertas sin zancas de serie. Bastidor en acabado anonizado.

Serie MADERA - ABL | 53



FICHA TÉCNICA MADERA

FICHA TÉCNICA MB4

Hoja Metálica: Construida en dos piezas, delantera y trasera sin estampación y en calidad DX-51 y con un espesor de 0.8 mm.

Relleno interior de poliuretano microexpandido de formulación según tipología M-3 aplicado mediante máquina de bomba inyectadora de alta presión.

Panel Exterior: En madera con estampación de 6 mm de grosor.

Panel Interior: Realizada en madera sin estampación de 4 mm de grosor.

Marco Metálico: Realizado mediante chapa de acero laminado y galvanizado, con un espesor de 1,5 mm. En calidad DX-51, en plegadora automática.

Cerradura de 3 puntos: modelo Ezcurra 2000-B con sistema de 10 burlones y resbalón con bombillo antibumping de seguridad de dos vueltas y codificación de llave por puntos.

Sistemas de Cierre: Serie B4 - 4 Bisagra de seguridad antipalanca, en lacado inalterable.

Herrajes: Pomo, manilla interior, mirilla telescópica. Según modelo de puertas el acabado puede ser dorado o cromo.

11134




Sapelly



Haya Vaporizada





Serie MADERA - MB4 | 57





L1

L3

L5

L6

METAL RAL

METAL VINILO LACADO IMITACIÓN MADERA



Verde RAL 6009 mate



Palisando



Nogal



Blanco RAL 9003 mate



Roble



Roble



Negro RAL 9011 mate





Gris RAL 7016 mate



Marrón RAL 8014 Mate




L9

L8

L10





8

CABEZALES - LATERALES

Acabados L1, L3 y L5: S/P, verde, blanco, gris, negro, rústico, roble y palisandro. Acabados L6: S/P, verde, blanco, rústico. Rejas en negro.

Medidas

30 A 45

35 / 40 / 45

35 / 40 / 45 126x35 (ancho x alto)

Referencia

L1


L3 L5





LATERALES Referencia Medidas L7 35 L8 35 L9 35 L10 35

NO CABEZALES Acabados: S/P, verde, blanco, rustico, roble y palisandro. Rejas en negro.



Premarco Hierro-Madera | 65













Accesorios 67















Interior Puerta / Accesorios 69










Triana
Verona
Alcázar
Kit corredera







TRIANA VINILO | 73



Cancela Triana Vinilo Ancho Alto Peatonal con portero 100 cm. 200 cm. Carruajes 250 cm.

Herrajes cancela peatonal en negro (clavos, manilla, tirador, escudo y portero electrónico).

Herrajes cancela carruaje en negro (clavos, tiradores, escudo y pestillo).

Acabado interior castaño rústico, estructura en negro. Acabado exterior en castaño rústico.








Cancela Verona Ancho Alto Peatonal con portero 100 cm. 200 cm. Carruajes 250 cm.

Herrajes cancela peatonal en cromado (manilla, tirador, escudo y portero electrónico).

Herrajes cancela carruaje en cromado (tiradores, escudo y pesti-

Acabado interior en palisandro, estructura en negro. Acabado exterior en palisandro.







ALCÁZAR VINILO | 77






Cancela Alcázar Vinilo	Ancho	Alto	
Peatonal con portero	90 cm.	100	
Carruajes	263 cm.	= 196 cm.	

Herrajes cancela peatonal en negro (clavos, manilla, tirador, escudo y portero electrónico).

Herrajes cancela carruaje en negro (clavos, tiradores, escudo y pestillo).

Acabado interior en castaño rústico.

Acabado exterior en castaño rústico, estructura en negro.







KIT CORREDERA TRIANA 79





Cancela Kit Corredera Triana	Ancho	Alto	
Módulo kit de puerta corredera	100 cm.	= 200 cm.	
Kit de puert corredera	310 cm.		

Herrajes en negro (clavos).

Ruedas, conjunto de cerraduras, perfiles de aluminio en negro. Interior en negro.

Pletina 8x40 para lalunión 3 unidades.

Guía de rodamiento, soporte guía.

Acabado interior en rústico.

Acabado exterior en castaño rústico, estructura en negro.

NOTAS

CEarco

Catálogo 2018

C/ Rosa de los Vientos, 32 Pol. Ind. El Viso 29006 Málaga Tel.: 952 333 150

Fax: 952 333 162

cearco@cearco.es